

ANEXO II

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012/CPL/CMGM
PROCESSO Nº 052/CMGM/12

OBJETO: OBJETO

A licitação destina-se à Aquisição de Material Permanente (Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, armário de escritório, mesas, computadores, impressoras e outros), com a finalidade de potencializar e organizar o desenvolvimento de diversos setores desta casa de leis.

Validade da Proposta: 60 dias

Data da abertura: Dia 14/06/2012 AS 09:00 Horas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	Valor UND	Valor Total	Valor unitário por Extenso
1	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório, capacidade de 30 a 40 pastas por gaveta, dimensões (ALT 1,335mm X LARG 470mm X PROF 570mm), porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, cor cinza padrão, garantia 12 meses;	UND	06			
2	Balcão de atendimento 90º com vista lateral, tampo em MDF 15 ou 18mm, revestido em melamínico BP nos tons liso preto e amadeirado, com entrada ergonômica, suporte de cpu, com perfil em PVC boleado, medindo 1400x1400, pé central das calhas de aço, pintura em epóxi pó texturizada;	UND	01			
3	Cadeira Poltrona Presidente Executiva em Couro Natural, encosto com espuma de alto retorno 68cm x 52 cm, assento com espuma lamina de alto retorno 53 cm x 51 cm, base estrela 5 pontas, braço em polipropileno com estrutura em aço, sistema relax com ajuste de tensão e trava simples, regulagem de altura com sistema de gás, cor preta, altura total máxima e mínima 116 cm, 107 cm, garantia 01 ano.	UND	11			
4	Caixa acústica com suporte de fixação, mobilidade de 90 graus vertical e horizontal, alto falante Woofer de 10", mínimo 100W RMS, drive de 1", impedância 8 ohms, crossover passivo, caixa em polietileno, cor preta, tela em aço com pintura epóxi, garantia mínima 01 ano.	UND	06			
5	Condicionador de Ar Split 9.000/12.000 btu/h, cor branco/gelo, voltagem 220v, operação eletrônica, ciclo frio, filtro eletrostático, função Sleep/Swing/Turbo, controle remoto/temperatura, baixo ruído, display digital, painel eletrônico, compressor rotativo, garantia de 12 meses;	UND	06			
6	Condicionador de Ar Split 50.000/60.000 btu/h, cor branco/gelo, voltagem 220v, operação eletrônica, filtro eletrostático, ciclo frio, função Dry/Sleep, controle remoto/temperatura, baixo ruído, display digital, painel eletrônico, compressor rotativo, condensadora horizontal, garantia de 12 meses;	UND	03			
7	Computador com Processador Intel Core i3, de 2.5 a	UND	04			

	3.10GHZ, Memória RAM 2 a 4GB DDR3, Cache 4MB, Disco Rígido de 500GB, Memória de Vídeo HD graphics até 1300MB, Placa Mãe OEM Megahare, Som Onboard, Gabinete 4 Baías, Drivers CD/DVD/RW, Leitor e Gravador de mínimo 16X, Placa de Rede LAN ETHERNET 10/100/1000, Conexão VGA, 04 a 06 Portas USB 2.0, Conexões PS/2, Teclado e Mouse Optico c/ conexões PS/2 ou USB conforme Norma ABNT NBR 14136:2002, Tela Led de 18,5" resolução máxima 1366x768 A 60HZ e Voltagem Bivolt, Cabo de força conforme Norma ABNT NBR 14136:2002, Cor Preta, Com Sistema Operacional Windows 7 Basico e Antivirus, com garantia 12 meses.					
8	Computador com Processador Intel Core i5, de 2.8 a 3.10GHZ, Memória RAM 4GB DDR3 com Expansão até 8GB, Cache 4MB, Disco Rígido de 500GB, Slot Sata 2, Rotação por Minuto – RPM 5.400, Memória de Chipset de Placa Vídeo até 224MB, Placa Mãe OEM Megahare, Som Onboard, Gabinete 4 Baías, Drivers CD/DVD/RW, Leitor e Gravador de mínimo 16X, Placa de Rede LAN ETHERNET 10/100/1000, Conexão VGA, 04 a 06 Portas USB 2.0, Conexões PS/2, Teclado e Mouse Optico c/ conexões PS/2 ou USB conforme Norma ABNT NBR 14136:2002, Tela Led de 18" a 21" resolução mínima 1300x700 A 70HZ e Voltagem Bivolt, Cabo de força conforme Norma ABNT NBR 14136:2002, Cor Preta, Com Sistema Operacional Windows 7 Basico e Antivirus, com garantia 12 meses.	UND	04			
9	Câmara fotográfica digital de 14 a 20 Mega Pix, Zomm Optico de 25 a 30x, Filmagem em HD, Recurso de Vídeo 1280 x 720 pixels, Monitor Display LCD Colorida 3" de 1200 x 800 pixes, Auto foco dinâmico, Modo sorriso e disparo, Dupla estabilização de imagem, Cartão de Memória SD/SDHC de 2 a 4GB, Luz natural e Flash, Velocidade obturador Automático 1 a 4 segundos, Conexões NTSC/PAL, USB 20., HD E miniHDMI, Formato de arquivos em JPEG, DPOF, AVI, WAVE, Idioma menu Brasileiro, Alimentação tipo Bateria AA Alcalinas recarregáveis, Microfone embutido, Tripé, Cor preta, Peso aproximadamente 500g, Garantia 12 meses.	UND	01			
10	Estante desmontável de aço, 06 prateleiras com 40 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e tripla nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm, reforçada na parte interna 13x50x905mm, parafusos sextavados zincados de ¼ x ½, 04 sapatas plásticas, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, tamanho (Alt. 2000mm X Larg. 920mm X Prof. 300mm), garantia 12 meses;	UND	10			
11	Frigobar com capacidade de 80 a 120 litros, prateleiras modulares, Capacidade de armazenamento do refrigerador de até 115 l, Gaveta multiuso, Classificação do consumo (Selo Procel A), Cor Branco, Bivolt 110/220V, Garantia de 12 meses.	UND	04			
12	Impressora Laser com Processador 266MHZ, Memória 8MB, Resolução 600x600 dpi, Interface USB e WIFI, Impressão de até 20 páginas por minuto, Ciclo de trabalho 5000 páginas por mês, Tamanho Papel: A4, A5, A6, Cartões Postais, Etiqueta, Envelope, Cartolina, altura de até 20 cm, Largura de até 35 cm e Peso de 05 a 06 Kg, Cor Preta, Compatível Microsoft Windows, Garantia de 12 meses.	UND	02			
13	Impressora Laser Jet com Processador 266MHZ, Memória 16MB, Resolução 600x600 dpi, Interface USB 2.0 de alta velocidade e servidor integrado Fast Ethernet, Impressão de até 30 páginas por minuto (ppm), Impressão frente-verso Manual, Ciclo de trabalho mensal 500 a 2.500 e 25.000 páginas por ano, Entrada Bandeja 1 uso geral 50 folhas, Bandeja 2 com 250 folhas, Tipos de papel: comum,	UND	02			

	leve, pesado, sulfite, reciclado, áspero, Tamanho Papel: A4, A5, A6, Carta, Executivo, personalizado 105x148mm a 216x356mm, Dimensões largura até 370mm, Profundidade até 370mm, altura de 250 a 270mm, Peso de até 11 kg, Cor Preta, Compatível Microsoft Windows, Mac OS e Linux, Garantia de 12 meses.				
14	Impressora Multifuncional, com Funções: imprimir, copiar, digitalizar, fax, Processador 400MHZ, Memória 64MB, Resolução 600x600 dpi, Interface USB 2.0 de alta velocidade e servidor integrado Fast Ethernet 10/100, Porta RJ-11 telefone, Impressão de até 18 páginas por minuto (ppm), Impressão frente-e-verso Manual, Ciclo de trabalho mensal até 8.000 páginas, Entrada Bandeja uso geral 150 folhas, Tipos de papel: normal, impressão a laser, envelopes, transparência, etiquetas, cartolina, postais, Tamanho da Digitalização no Scanner de mesa máximo 216 x 297 mm, Velocidade normal até 6 página por minuto (ppm), Resolução da cópia até 600 x 400 dpi, Máximo de cópias até 99 cópias, Resolução 300 x 300 dpi, Monitor LCD, 2 linhas, Tensão entrada Bivolt 110/220, Altura até 31 cm, Largura até 44 cm, Comprimento até 27 cm Peso de até 11 kg, Cor Preta, Compatível Microsoft Windows, Mac OS e Linux, Garantia de 12 meses.	UND	01		
15	Impressora matricial monocromática, mínimo de 80 colunas, matriz de ponto de 9 agulhas, conectividade USB, Paralela e Serial, alimentação do papel original e quatro cópias, bandeja de entradas folhas soltas e contínuas, compatibilidade Windows 98/200/XP/Me e NT 4.0, voltagem 120 VCA, frequência 50-60HZ, Peso aproximadamente de 4 a 5 Kg, mínimo 01 ano de garantia;	UND	01		
16	Projeto de multimídia, 2.500 a 3.000 ANSI Lumes, WXGA aproximadamente 1800x1200 Pixes, conectividades: RCA, VGA, HDMI, S-Video, USB A, USB B, NTSC, PAL, HDTV, controle remoto, lâmpada 200W UHE 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade), projeção aproximadamente 33" a 318" (0,9 a 9m), bivolt 100-120V/220-240V, Garantia de 12 meses.	UND	01		
17	Nobreak on-line, dupla conversão senoidal monofásica, com potência 3,2KVA, duração de 1:00 a 2:00 horas, microprocessador, recarregável, alarme sonoro e audível, painel frontal, bivolt automático 115-220V, saída serial/USB, adaptador de rede SNMP/HTTP, baterias internas seladas, módulos externos de baterias, garantia de 12 meses;	UND	01		
18	Mesa de som digital, 16 entradas analógicas, conversor AD/DA de 24 bits, compressor de alta resposta, equalizador paramétrico de 4 bandas, 8 buses de saída, compatível Windows ou MacOS, sinal: Menor que 1.6ms (@48kHz), menor que 0.8ms (@96kHz), alimentação 120/220V, entradas USB, Paralela e Serial, largura 436mm, altura 150mm, profundidade 548mm, peso: 15kg, garantia mínima de 01 ano.	UND	01		
19	Microfone profissional com base para mesa e suporte flexível com capsula de condensador, com led de cor vermelha ligado, frequência 150 a 14000HZ, saída XLR para P-10, impedância 200 ohms a + ou - 1HZ, alimentação pilhas tipo AA, altura (Base+Haste+Espuma) mínimo 47 cm – máximo 50cm, peso de 1 a 1.500 Kg, cor preta, mínimo garantia de 06 meses.	UND	10		
20	Tela de projeção retrátil medindo 2,00 x 2,00, cor branco opaco, com tripé 110 polegadas, estojo metálico em aço com pintura eletrostática, mecanismo com acionamento manual em alumínio, garantia de 12 meses;	UND	01		
21	Switch 19", 24 portas Ethernet 10BASET/Fast Ethernet 100BASE-TX, 2 porta Ethernet 10BASE/FAST Ethernet 100BASE-TX/Gigabit Ethernet 1000BASE-T, Suporte PoE,	UND	01		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM – RO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/12/CPL/CMGM

	Gerenciável via SNMP V1, Leds de controle por porta RJ-45, Fonte de alimentação 100-240 VAC 60 HZ, Garantia de 12 meses;					
TOTAL DA PROPOSTA				R\$		
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:						

Carimbo de CNPJ da Empresa:

Dados Bancários:

**ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA
EMPRESA**

Endereço, telefone para contato

**OBS: ESTA PLANILHA É SIMPLEMENTE O MODELO PARA
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, PORTANTO, CADA
EMPRESA PODERÁ APRESENTAR A SUA PRÓPRIA PLANILHA.**